



PROYECTO MINA DE COBRE PANAMÁ

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA)

CATEGORIA III

*INFORME TRIMESTRAL DE LA CLÍNICA
VETERINARIA*

Por
Dra. Leiza Torres
Dra. Stephanie Forero

Compromisos de EsIA Aplicables	Periodo reportado	Elaborado por	Fecha de Emisión del Reporte
13222 13224 13084	Febrero- Abril 2016	MINERA PANAMÁ S.A	10/05/2016

Introducción

Este reporte contiene la información de los casos clínicos que fueron atendidos en los meses de Febrero a Abril del 2016 en la Clínica Veterinaria del proyecto Mina de Cobre Panamá, se redacta con la finalidad de que sirva como evidencia del trabajo que se está realizando en base a los compromisos del EslA categoría III, del Proyecto Mina de Cobre Panamá.

En el informe se resume por mes los distintos géneros especies y clase animal atendidas, adicional se muestra cuáles fueron las causas por las que los animales necesitaron atención veterinaria, y en que estadio o etapa de desarrollo biológico se encontraban los pacientes. Finalmente se muestra el resultado obtenido luego de la atención médica y de rehabilitación de los pacientes; se menciona si los pacientes aún se mantienen en el refugio veterinario, si sobrevivieron y lograron ser liberados o si por el contrario murieron.

Los datos han sido extraídos de las fichas clínicas que se elaboran cada vez que llega un animal a la clínica veterinaria, se anexará una copia digital de cada uno de los documentos originales, en los cuales el lector podrá obtener mayores detalles de la historia clínica y la evolución de los pacientes.

Metodología

Al reportarse un animal en un área de trabajo, un zoólogo se dirige al área para hacer el rescate, se revisa al individuo y si está herido o presenta una condición que se considera que puede afectar su supervivencia, entonces se traslada al animal a la clínica veterinaria para atención médica. Una vez en la clínica, se hace una evaluación física, si el individuo presenta una condición que el médico veterinario considera que requiere observación o tratamiento especial entonces el individuo es pasado al refugio veterinario en donde se le mantendrá hasta que mejore y pueda ser puesto en libertad.

Resultados

En este trimestre se ha tenido un número elevado de pacientes. En total 43 atenciones de 19 especies diferentes. El aumento de la cantidad de pacientes para este trimestre coincide precisamente con la época de cría de varias especies, lo que influye directamente en el número de individuos inmaduros recibidos en la clínica veterinaria.

Febrero

El primer mes de este trimestre se atendió a dos pichones de *Mimus gilvus* que llegaron a la clínica debido a que el nido se encontraba en un lugar en el cual se hacían trabajos del proyecto, los mismos fueron trasladados al refugio de la clínica veterinaria en el cual se desarrollaron bien, se adaptaron a la dieta para insectívoros que se les ofrecía en el refugio, cuando ya habían desarrollado el plumaje que les permitía volar fueron trasladados a un recinto en la parte exterior del refugio en donde estaban a temperatura ambiente y con más espacio para practicar el vuelo, todo esto con la finalidad de que se fueran adaptando a las condiciones ambientales antes de ser liberados. Durante la estancia de los individuos en el recinto, exterior fueron atacados desde afuera por un depredador el cual les provocó heridas de consideración y murieron.

Se atendió una serpiente *Leptodeira annulata* que llegó a la clínica por presentar lesiones o traumas; luego de recibir atención veterinaria y tratamiento farmacológico logró ser liberada exitosamente.

Se atendieron dos perezosos de tres garras o *Bradypus variegatus*, uno de ellos presentaba lesiones que fueron producidas por su caída de un árbol en actividad de tala, el segundo *Bradypus* era un juvenil que presentaba signos de deshidratación, luego de la atención veterinaria fueron liberados exitosamente.

Se atendió un caso de una cría de Zarigüeya que no pudo identificarse su género ni especie, pues aún estaba desprovista de pelos y murió siendo muy inmadura.

También llegó un caso de un *Coendou rothschildi* hembra adulta con una herida en la piel. Luego de la atención veterinaria fue liberada exitosamente.

Se atendieron dos casos de crías de ardillas de un nido, las mismas no pudieron ser identificadas, no tenían pelos para poder tener la seguridad de a que género pertenecían. Murieron debido a que no se pudo instaurar una dieta adecuada para ellas.

Un gaviotín *Chlidonias Niger*, fue llevado a la clínica veterinaria desde Punta Rincón, presentaba signos de fatiga y deshidratación probablemente provocado por causas de selección natural en las que los individuos más débiles se ven afectados por las largas horas de vuelo en las migraciones, el mismo murió pese al tratamiento veterinario.

Marzo

El mes de marzo fue el mes con mayor número de casos del trimestre.

En este mes se atendieron 3 casos distintos de perezosos *Bradypus variegatus*, uno con deshidratación marcada y dos con traumas o lesiones, luego del tratamiento veterinario fueron liberados sin inconvenientes.

Por estar en los meses de cría de las aves, se recibieron en la clínica una nidada de cinco pichones de *Brotogeris jugularis*, de los cuales tres permanecen saludables en el refugio, uno fue liberado y el más pequeño murió.

También ingresaron tres pichones de una sola nidada de *Pyrilia haematotis* de los cuales uno murió, mientras que dos están en refugio de veterinaria y se mantienen saludables.

Se atendió un caso de una *Lachesis stenophrys* adulta que mantenía una lesión en la piel, luego de recibir atención veterinaria y mantenerla en observación hasta que la herida cicatrizará, el individuo fue liberado.

Se recibieron tres pichones que no lograron ser identificados por lo pequeño y poco desarrollados que estaban cuando llegaron, pese a los cuidados veterinarios no se logró que sobrevivieran.

Atendimos a una cría de *Coendou rothschildi*, la misma presentaba una fractura en el miembro posterior izquierdo y otra fractura en el miembro anterior derecho, se le brindaron cuidados veterinarios y

tratamiento ortopédico para evitar comprometer la vida del paciente, sin embargo luego de varias semanas de permanecer en observación murió.

Para fines el mes de marzo llegaron dos individuos saludables de una nidada de *Amazona farinosa*, los mismos se mantienen aún bajo cuidados en el refugio de la clínica veterinaria hasta que se crea pertinente la liberación.

Abril

En el último mes de este trimestre se atendieron dos nidadas de *Pionus menstruus*, la primera nidada recibida conformada por dos individuos, permanecen saludables en el refugio de la clínica veterinaria. La segunda nidada que llegó conformada por dos individuos, se mantenían muy saludables y emplumados, los mismos fueron liberados satisfactoriamente.

También nos llegaron dos nidadas diferentes de *Pyrilia haematotis* compuesta por tres individuos cada una, notamos que los individuos de esta especie son más susceptibles a problemas digestivos en comparación con el resto de los pichones de la familia Psittacidae que hasta el momento hemos atendido en el refugio. Los individuos de estas dos nidadas murieron luego de presentar diarrea y estasis de buche.

Dos pichones que no lograron ser identificados por ser muy pequeños y no presentar plumas, fueron llevados a la clínica veterinaria pero no sobrevivieron. Observamos que es muy difícil suplir las necesidades nutricionales de aves con poco desarrollo.

Un *Bradypus variegatus* llegó con una lesión muy severa a nivel de la nariz, el paciente llegó muy letárgico, con problemas respiratorios y evidente signo de dolor. Luego de permanecer bajo tratamiento veterinario por varios días, sus problemas respiratorios fueron haciéndose más graves y murió.


Un *Dactyloa insignis* llegó a la clínica por presentar una lesión en el miembro posterior izquierdo, se le realizó una inmovilización del miembro y hasta el momento se encuentra bajo observación en el refugio de veterinaria.

El último paciente del trimestre es una *Pseustes poecilonotus* que presentaba un corte en la piel, esta lesión fue reparada con sutura, el paciente se mantiene bajo observación y cuidados veterinarios hasta considerarse que puede ser liberada.


Cuadros y Gráficas

Cuadro 1. Animales silvestres que fueron atendidos de Febrero 2016 a Abril de 2016.


Mes	Nombre Científico	Número de Atenciones
Febrero	<i>Mimus gilvus</i>	2
	<i>Leptodeira annulata</i>	1
	<i>Bradypus variegatus</i>	2
	<i>Zarigüeya no identificada</i>	1
	<i>Coendou rothschildi</i>	1
	<i>Ardilla no identificada</i>	2
	<i>Chlidonias niger</i>	1
Marzo	<i>Bradypus variegatus</i>	3
	<i>Brotogeris jugularis</i>	5
	<i>Pyrilia haematotis</i>	3
	<i>Lachesis stenophrys</i>	1
	<i>Ave No Identificada</i>	3
	<i>Coendou rothschildi</i>	1
	<i>Amazona farinosa</i>	2
Abril	<i>Pionus menstruus</i>	4
	<i>Pyrilia haematotis</i>	6
	<i>Ave No identificada</i>	2
	<i>Dactyloa insignis</i>	1
	<i>Pseustes poecilonotus</i>	1
	<i>Bradypus variegatus</i>	1
	TOTAL	43




Gráfica 1. Número De Casos Que Fueron Atendidas Por Mes.




Gráfica 2. Clases Que Fueron Atendidas Por Mes.



Gráfica 3. Motivo Por El Cual Se Llevaron Los Pacientes A La Clínica Veterinaria Por Mes.



Gráfica 4. Estadíos De Los Animales Atendidos Por Mes



Gráfica 5. Resultado Final De Los Pacientes Recibidos Por Mes.

Conclusiones

- Fueron atendidos 16 géneros y especies distintas de animales silvestres
- Se atendieron 43 pacientes
- El grupo animal con mayor frecuencia de atención para este trimestre fueron aves.
- Los motivos por los cuales se atendieron los pacientes en mayor frecuencia fue por ser pichones para cría.

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 4/2/2016

Personal que lo reporto: Madeleine Rodriguez

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 4/3/2016

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: 534047 / 996680
Area 41, Punta Ricon

Descripción de condiciones del incidente:

Nido abandonado encontrado en area de trabajo

Datos del Paciente:

Especie: Mimws gilvus

Nombre común: Sosinku

Sexo: _____

Peso: 36g

Evaluación clínica

Individuo mayor de la pareja. Se mantiene alerta y agresivo. No hay evidencia de trauma ni lesiones. Colocamos el nido en ALCO Temp. 80°F. Se alimenta con mini mealies (Griebsos pequeños) y sin hidratante. Realiza vocalizaciones constantes.

5:30 p.m. Mantienen abierto, ingieren 20-30 gusanos y semillas de alfalfa

Dra. Stephanie La Fozza
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

Ficha Clínica

5/2/2016 P=35 gramos. Buen apetito, se mantiene alerta y responsivo. Vocaliza constantemente. Alimentación continúa con tenebrios pequeños y se le agrega tenebrios medianos. Además, incluimos solución hidratante 0.3ml durante alimentación. (Alim c/2hrs)

3:00 pm. Incluimos comida para tucap/mynahs remojada y la dieta junto con una tercera parte de alimento para perros también remojada. Este alimento tiene buena aceptación y no provoca cambios/trastornos digestivos en los pichones. Hechos firmes.

* Suspendimos la alimentación con semillas pues las mismas no son digeridas y son expulsadas sin cambios en las heces.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 405

6/2/2016 P=35 gramos. Buen apetito y actividad. Alimentación continúa con alimento de tucan remojado y tenebrios. Además de solución hidratante oral en cada alimentación. Se introducirá pequeñas porciones de fruta a la alimentación para observar digestibilidad.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 406

7/2/2016 P=41 gramos. Continúa alimentación. Hechos normales.

8/2/2016 P=41 gramos. Alimentación continúa con pellets de conejito p/ tucan y tenebrios enlatados.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 407

9/2/2016 P=44 gramos. Paciente se mantiene alerta y responsivo. No hay presencia de trastornos digestivos. Alimentación continúa con tenebrios y alimento de tucan.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 408

10/2/2016 P=46 gramos

11/2/2016 P=43 gramos

12/2/2016 P=44 gramos

13/2/2016 P=45 gramos

14/2/2016 P=43 gramos

15/2/2016 P=44 gramos

12:40 p.m. P=(42 gr) 42 gramos

Ficha Clínica

15/2/2016 P= 42 gramos. Alimentación se realizó únicamente a base de insectos, se reinstaura alim con alimento de huan humedecido, el cual es bien aceptado. Se cree que el signo de prostración en ambos individuos esté asociado a deficiencia de calcio de la dieta.

Se complementa con ~~complejo~~ complejo vitamínico AEDK 1 gota diaria por 7 días.

Dra. Stephanie L. Porro M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

16/2/2016 P= 44 gramos. Continúa dieta a base de alimento de huan y vitaminas AEDK para suplementar deficiencia.

Dra. Stephanie L. Porro M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

17/2/2016 P= 44 gramos. Puerta miopía. Trastorno de la visión se recupera y reflex de apatensión miopía +1.

Dra. Stephanie L. Porro M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

18/2/2016 P= 44 gramos. Capaz de mover las patas por sí mismo pero no mantiene el peso sobre ellas. Se creaban movimientos pasivos de rotación en ambas extremidades para estimular circulación y evitar atrofia muscular. Alim se mantuvo con humedecido de huan y vitaminas. Se le dan insectos en cantidad.

Dra. Stephanie L. Porro M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

19/2/2016 P= 45 gramos. Comienza a levantar cuerpo apoyando de forma plantigrada las extremidades.

Dra. Stephanie L. Porro M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

20/2/2016 P= 45 gramos

21/2/2016 P= 47 gramos. Se parpa sin movimientos. Se realiza en pequeños saltos sin apoyar o echarse.

Dra. Stephanie L. Porro M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

22/2/2016 P= 47 gramos

23/2/2016 - De inicio a ofrecerle alimento y agua en platos. Insiste en alimentarse de la mano del cuidador, pero poco a poco aprende a comer y beber de los platos observando al otro individuo de la nidada.

24/2/2016 - Se cambia de jaula (dentro del refugio) hacia una jaula más amplia en el exterior, juega muy bien, es más tímido que el otro individuo de la nidada.

Ficha Clínica

26/2/2014 - En horas de la mañana al ir a la revisión de rutina se encuentra que el pichón fue atacado por un depredador que intentó sacarlo de la jaula. El individuo está muerto.
Luisa Pérez

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 4/2/2016

Personal que lo reporto: Madeleine Rodriguez

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 4/3/2016

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: 534047/996680
Area 41, Punta Rincon

Descripción de condiciones del incidente: Vido abandonado encontrado en área de trabajo.

Datos del Paciente:

Especie: Mimus gilvus

Nombre común: Sinsonte

Sexo: _____

Peso: 30g

Evaluación clínica

Individuo menor de la parvada. Alerta y reactivo. Realiza vocalizaciones pidiendo alimento. No hay evidencia de fractura ni otras lesiones. Colocamos el nido en AICO T= 80°F. Alimentamos a base de mini mealies entoldados y sol. hidratante.

5/2/2016: Mantienen apetito, ingieren 20 a 30 gusanos y semillas de alfalfa.

Stephanie L. Portero M.
Asistente Veterinaria
No. 925 Folio No. 466

Ficha Clínica

5/2/2016 P= 31g. Buen apetito, se mantiene alerta y responsivo. Vocalizaciones constantes. Alimentación continúa con tenebros pequeños y agregamos tenebros medianos. Además incluimos solución hidratante 0.3ml durante c/ alimentación (dum c/hrs).
3:00 p.m. Incluímos comida para tucán/mynah remojada a la dieta junto con una tercera parte de alimento para peros también remojada. Este alimento tiene buena aceptación y no provoca cambios/trastornos digestivos en los pichones. Heus se mantienen firmes.

* Suspendemos la alimentación con semillas pues las mismas no son digeridas y son expulsadas sin cambios en los heus.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

6/2/2016 P= 33 gramos. Buen apetito y actividad. Alimentación se mantiene con alimento de tucán remojado y tenebros. Además solución hidratante oral en cada alimentación. Se introducirán pequeñas porciones de frutas (melón) a la alimentación para observar digestibilidad.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

7/2/2016 P= 35 gramos. Alim igual, sin cambios. Heus normales.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

8/2/2016 P= 37 gramos. Continuamos con alimentación a base de alimento p/tucán y tenebros.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

9/2/2016 P= 42 gramos. Paciente se muestra activo. Continúa dieta a base de tenebros y alimento de tucán.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

10/2/2016 P= 44 gramos

11/2/2016 P= AVE CAFE 43 gramos P= AVE ROLA 41 gramos. Los pacientes se encuentran con mucha apetito activos y vivaces. Se le continúa la dieta de insectos e. hidratados. Solución oral.

Dr. Omar F. Osorio
MÉDICO VETERINARIO
Identidad 881

12-2-2016 P= AVE CAFE 44 gr. P= AVE ROLA 43 gr. Ya inician a volar dentro y fuera de la jaula. Además tienen gran ánimo y apetito.

Dr. Omar F. Osorio
MÉDICO VETERINARIO
Identidad 881

Ficha Clínica

15/2/2016 Paciente permanece postado sin vitalidad en extremidades asignadas a alimentación inestable a base de únicamente insectos por 4 días. Se procede a instaurar el alimento de heces con miras a reducir deficiencia de calcio de que se presentan malformaciones. Asociamos signo a deficiencia de calcio en dieta. Complementamos con multivitamínico PEDK 1 gota diaria x 3 días.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

P= 45 gramos

16/2/2016 Se mantienen signos. No hay fino en cda. Continuamos tx con Vit ADEK y alimentación de heces. Fisioterapia en extremidades para estimular circulación y a abducción muscular.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

P= 45 gramos

17/2/2016 Se detectan mejoras en postura del quiste. Continuamos con dieta y complementos vitamínicos.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

18/2/2016 Individuo es capaz de pararse, rallyo de apertura mejoras. Mantenemos dieta y complementos.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

19/2/2016 P= 44 gramos

20/2/2016 P= 44 gramos. Se sigue poco con sanguijuelas y cambia de postura sin problemas.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

21/2/2016 P= 44 gramos

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

22/2/2016 P= 46 gramos

23/2/2016 Se inicia a ofrecerle alimento en comederos y agua en bebederos para promover la independencia del ave. Reacciones muy bien. Come solo y bebe solo.

24/2/2016 Se cambia a una jaula amplia en el exterior del refugio. siente interés por tomar sol y se saca los plumos parchados en las ramas más altas del zueiro. Se le colocó un recipiente con agua, al cual lo utilizó para bañarse.

25/2/2016 Se agrega a la dieta gillos vivos los cuales prefiere a la hora de comer. Inicio proceso de caza de insectos muy bien.

29/2/2016 P= 52 gr. prefiere comer insectos que pellets, de los pellets prefiere los rojos y cremas. No le gustan verdes, prefiere gillos que gusanos.

Paciente enmadrado muerto por posible ataque de depredador.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 4/2/2016

Personal que lo reporto: Orianne Magallón

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente:

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Area 37 Bohia
538952/970696

Descripción de condiciones del incidente:

Datos del Paciente:

Especie: Bradypus variegatus

Nombre común: Perruso de 3 dedos

Sexo: ♀

Peso:

Evaluación clínica

Paciente con deshidratación de 10%. Administrados 150ml S.C.
solución salina, 5ml sln. hidratante oral y 3ml de alim
p herbívoros en estado crítico. Se mantendrá en observación por
24 hrs.

Ficha Clínica

5/2/2016 Paciente muestra ruidos marcados. Qm machine
en 4/ de deshidratación. Administramos 150 ml S.C. en área
inginal p/ compensar deficit.

Paciente es liberado al mostrar nivel de actividad en jaula
aumentado.

Dra. Stephanie L. Forero
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 7/2/2016

Personal que lo reporto: Ruben Guardia

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 7/2/2016 4:00 p.m.

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija Pie-Stripping Area 48
978243/537058Descripción de condiciones del incidente: Animal herido durante actividad de
sacudela.Datos del Paciente:

Especie: Leptodeira annulata

Nombre común: "Ojo de gato"

Sexo: —

Peso: —

Evaluación clínica

Individuo presenta laceraciones en 3 puntos de su anatomía producto de traumas por machete. Se procede a limpiar heridas con solución de clorhexidina y se le aplica cicatrizante en crema.

Paciente será mantenido hasta resolución de heridas en clínica.

Dra. Stephanie L. Forero J.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 460

Ficha Clínica

12/2/2016 Paciente se mantiene en clínica. Cicatrización favorable, no hay presencia de abscesos. Dra. Stephanie L. Forero
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

10/2/2016 Paciente es liberado en área de Valle Grande. Se dispusieron sus poblones y las lesiones han sido curadas en su totalidad con presencia de cicatrices. Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 13-2-16 hora: 2:00 pm

Personal que lo reporto: Cabo / Edmundo Beltrán

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 13-2-16 2:15 pm

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija Área 47

Descripción de condiciones del incidente: caía en árboles del
Área CAE EL ANIMAL JUNTO AL ÁRBOL

537534

978329

Altura 169m

Dr. Omar R. Osorio
MÉDICO VETERINARIO
Identidad 98Datos del Paciente:

Especie: Bradypus variegatus

Nombre común: Perezoso de 3 GAVIAS

Sexo: M

Peso: -

Evaluación clínicaLesión leve en un costado derecho.
Fue atendido se procedió a curarlo
las heridas.Paciente es mantenido en observación por 24hrs y se procede
a liberarlo pues no presenta lesiones de gravedad.Dr. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 989 Fello No. 406

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 16/2/2016 3:00 p.m.

Personal que lo reporto: Rogelio Vargas

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 16/2/2016 3:00 pm

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: 538918 / 970344
208 msnm

Descripción de condiciones del incidente:

Datos del Paciente:

Especie: Didelphidae

Nombre común: Zarigüeya

Sexo: _____

Peso: 36 gramos

Evaluación clínica

Cria de zarigüeya, no se determina especie por ser un individuo muy joven. No presenta señales de hibernación. Se mantiene alerta y activa. Es mantenida en jaula con fresas y comida para licores. Agua ad lib y pad término.

17/2/2016 Rx. amanu muerto sin causa aparente.

Dra. Stephanie L. Forero
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 406

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 18/2/2016 2:30 p.m.

Personal que lo reporto: Edmundo Belton

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 18/2/2016 2:30 p.m.

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: B Colina
537200 / 970719 104 msnDescripción de condiciones del incidente: Arca de falo de bosque secundario
derbol cae encima de puerco espín, causando lesiones
en área dorsal y cola.Datos del Paciente:

Especie: Coendou rothschildi

Nombre común: Puerco Espín

Sexo: _____

Peso: 5 lbs 2.2 lbs.

Evaluación clínica

Paciente manifiesta lesión traumática en dorso en forma de "V"
producto de golpe con tronco de árbol. Se procede a limpiar herida
con clorhexidina. Bloqueamos localmente con lidocaína 1ml/cm.
Realizamos reparación de herida con Nylon 2.0.
También presenta lesión en cola lateral de unos 3-4cm. Igualmente
se procede a bloquear con lidocaína y se repara herida con Nylon.

Ficha Clínica

El paciente es un individuo hembra que fue herido en
 área de tala junto a un puerco espín juvenil que inferimos es
 la causa. Ambos se mantendrán en refugio para evaluar
 progresión de las heridas de la adulta. El individuo juvenil
 no presentaba lesiones.

Tratamiento: Trimetoprim sulfam. 15mg/kg
 Kleoxiquin 0.2mg/kg

Dra. Stephanie L. Forero M.
 Médico Veterinario
 Reg. No. 925 Folio No. 465

19/2/2016 Se trasladan a refugio externo ambos individuos.
 Celocarnes frutas y larvas frescas como alimento.
 * Durante la noche ambos muestran P de actividad típico de
 animales nocturnos. Se mantienen sin problemas dentro del
 recinto.

Dra. Stephanie L. Forero M.
 Médico Veterinario
 Reg. No. 925 Folio No. 465

20/2/2016 Paciente no ingiere alimento. Se le colocan frutos
 silvestres (bayas de piñón) y batahila para
 Henda se mantiene sin presencia de inflamación e infección.

Dra. Stephanie L. Forero M.
 Médico Veterinario
 Reg. No. 925 Folio No. 466

21/2/2016 Durante el día se mantienen en ramas más altas
 No han consumido alimento disponible. Teniendo en cuenta que
 la cicatrización de la herida presenta mejora notable y no
 afecta su desplazamiento y comportamiento se decide liberar
 a ambos individuos para eliminar el factor estrés y que
 sean capaces de alimentarse.

Ambos individuos liberados en horas de la noche (7pm)

Dra. Stephanie L. Forero M.
 Médico Veterinario
 Reg. No. 925 Folio No. 466

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 19/2/2016

Personal que lo reporto: Edmundo Beltrán

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 19/2/2016 3:12 p.m.

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: 537255/976655 169msnm

Descripción de condiciones del incidente: Actividad de tala.

Datos del Paciente:

Especie: _____

Nombre común: ardilla

Sexo: _____

Peso: 70 gramos

Evaluación clínica

Crias de ardilla, especie por identificar, sin pelo.
Coloración rosada con presencia de bigotes.
Alim - ubilac + sin hidratante cada 2-3hrs. Pico 80F, nudo.
20/2/2016 P=19gramos Alim con ubilac cada 2-3hrs.

Reg. No. 925
Dra. Stephanie I. Forero
Médico Veterinario
Firma: [Firma]

Ficha Clínica

21/2/2016 P=13 gramos Alum. esbilac. Estimulación p/mnac.

Dra. Stephanie L. Forero
Médico Veterinario

Reg. No. 925 Folia No. 466

22/2/2016 P=116 gramo
17 gramo post-alimentación.

22/2/2016 - 9:04 pm. Se observa que está flácido, débil e inapetente.
al estimularle la micción y la defecación se observa que tiene
diarrea. Se le administra esbilac + cereal nestum. (trigo y miel)
vía oral.

12:10 pm. Está muerto en el nido.

Dra. Patricia Torres
Médico Veterinario
Reg. 918 Folia 463

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 19/2/2014

Personal que lo reporto: Edmundo Beltrán

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 19/2/2014

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: 537255/976455 109m sm

Descripción de condiciones del incidente: Actividad de tala

Datos del Paciente:

Especie: _____

Nombre común: ardilla

Sexo: _____

Peso: 111 gramos

Evaluación clínica

Crías de ardilla, especie por identificarse, sin pla, coloración de piel rosácea, con presencia de bigotes.

Se alimentan con asblac + sin hidratante c/2-3hrs

Alcu BOF/en nido

20/2/2014 - P=18gramos

hidratante

Se mantiene alim con asblac + sin

Dra. Stephanie L. Ferrer M.
Médico Veterinario
No. 925 Folio No. 646Dra. Stephanie L. Ferrer M.
Médico Veterinario
No. 925 Folio No. 646

Minera Panamá

Ficha Clínica

21/2/2016 P=17 gramos Alimentación se mantiene
con leche de cachorro esbilac c/3hrs. Estimulación p/orinar
y defecar.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médica Veterinaria
Reg. No. 925 Folio No. 466

22/2/2016 P=16 gramos

23/2/2016 P=15 gr.

24/2/2016 P=16 gr. Se mantiene sin encender la UCI. Solo se mantiene con pad térmico.

25/2/2016 P=17 gr.

26/2/2016 P=15 gr. Se observa que están emergiendo los dientes inferiores

27/2/2016 P=16 gr. Se observa que la cría ha desarrollado pelo en el dorso y es más notable, es muy activo, tiene por lo regular buen apetito, orina bien, no hay diarrea. A pesar del desarrollo que se está observando, la ganancia de peso no se ajusta a un desarrollo normal se continuará la dieta agregando a la dieta instaurada más calorías. Esto luego de haber revisado la tetratoma en la cual se sugiere que la leche esbilac no contiene el aporte de grasas suficiente para un desarrollo normal en crías de ardillas.

En horas de la noche se instaura hidratación oral con pedialyte para las heces son muy pocas y tiene consistencia pastosa; la prueba de pellizco de la piel muestra moderada deshidratación. Se inicia a alimentarla con la nueva fórmula de alimentación que consiste en 2 partes de agua + 1 parte de esbilac + 1/4 parte de crema de leche. Para introducir la fórmula se estará diluyendo con agua poco a poco hasta que la mezcla sin dilución pueda ofrecerse sin riesgo de diarrea.

Paciente es hallado muerto en su recinto

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médica Veterinaria
Reg. No. 925 Folio No. 466

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 19/2/2016 1:20 p.m.

Personal que lo reporto: Madeline Rodriguez

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 19/2/2016 1:20 p.m.

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Punta Rincón

Descripción de condiciones del incidente:

Datos del Paciente:

Especie: Chlidonias niger

Nombre común: Gaviotín

Sexo: _____

Peso: 36 gramos

Evaluación clínica

Paciente c.c 1.5/5 Deshidratación marcada, alas caídas, ataxia al desplazarse. Administramos 3ml sol. salina S.C. pliegue inguinal.

Alim a base de alm líquido p/pescados. 9:00 p.m. Se alimenta con cánula alm p/pescados.

Dr. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Folio No. 466

Dr. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Folio No. 466

Minera Panamá

Ficha Clínica

20/2/2016 Individuo as hallado muerto en su
reinto.

Dra. Stephanie L. Forero M.

Médico Veterinario

Esp. No. 925 Folio No. 406

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 1/3/2016 11:15 a.m.

Personal que lo reportó: Arianne Magallón

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 1/3/2016 1:24 p.m.

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija Pre-Stripping
Área 46 537497/978300 154 msnm

Descripción de condiciones del incidente: Pauso de tala

Datos del Paciente:

Especie: Bradypus variegatus

Nombre común: Perezoso de los dedos

Sexo: ♀

Peso: _____

Evaluación clínica

Paciente macho con deshidratación del 6-8%, letárgico, no responde a estímulos con negatividad. Procedemos a aplicar solución salina subcutánea en pliegos inguinales 50 ml. i/c. Se lo brinda sh. hidratante oral pero no acepta la misma. De igual manera es alimentado con papilla p/ herbívoros y la rechaza.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

Ficha Clínica

~~8/3/~~

Rx se recupera y es librado en camino castro

Dra. Stephanie L. Forero ¹⁷
Medicina Veterinaria
Reg. No. 925 Folio No. 466

Minera Panamá
Calle 100 No. 100
Cable 100 100 100

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 3/3/2016

Personal que lo reporto: Rogelio Vargas

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: _____

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Area 35, Botija.

Descripción de condiciones del incidente: _____

Individuo cae en proceso de tala y queda bajo árbol y escombros.

Datos del Paciente:

Especie: Bradypus variegatus

Nombre común: Perezoso de las dedos

Sexo: ♂

Peso: 5.3 kg

Evaluación clínica

Paciente llega a clínica veterinaria con signos evidentes de trauma. No coordina movimientos en extremidades traseras. Recibió un golpe en abdomen producto del árbol, el mismo se mantiene firme mostrando que hay dolor.

Tratamiento: Solución salina fisiológica 200 mL S.C. phlegma inguinal, Tramadol 15.9 mg S.C., Meloxicam 1.06 mg I.M.

Ficha Clínica

Dexametasona (dosis de shock) - 21.2 mg. S.C. largo.
Se mantendrá en observación/estabilización por 24hrs para
reevaluación y toma de Rx bajo sedación.

Se sospecha de fractura en pelvis. = acetabulo. por el en
ritación de extremidad pelvica izquierda. De igual forma
sospechamos de trauma en órganos internos con posible
fractura de hazo y lesión hepática. Dependiendo de su
evolución se tomará una decisión.

Se le ofrecen defecato tipo de cecopio como alimentación.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

4/3/2014

Paciente se mantiene en el piso de la jaula. Reacciona a estímulos
pero se rehúsa a moverse. Continuamos tratamiento con analgésicos
y antibióticos. No se alimenta.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

5/3/2014 Continúa tratamiento. El paciente aun no muestra interés
en la comida. Aplicamos 125 ml de solución salina
subcutánea.


Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario

Reg. No. 925 Folio No. 466

6/3/2014 Se le nota con 4 de actividad en jaula. Para
diagnosticar lesiones internas realizamos punciones abdominales sin
extracción de contenido. A la cistocentesis se obtuvo orina
de color claro sin presencia de sangre descartando así
lesiones de importancia en órganos vitales abdominales.
Es colocado en recinto externo.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

7/3/2014 Paciente no liberado.



Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 8/3/2016

Personal que lo reporto: Arianne Magallón

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: _____

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Area 53, Colina

Descripción de condiciones del incidente: Durante actividad de escuela el animal es lesionado con un machete

Datos del Paciente:

Especie: Lachesis streptophis

Nombre común: Serpiente variegada

Sexo: ♀

Peso: 0.75 lbs / 0.34 kg

Longitud: cabeza-cloaca 98 cm
cabeza-cola 109 cmEvaluación clínica

Paciente se muestra letárgico durante la manipulación pero es capaz de moverse con normalidad en toda su longitud. Presenta dos lesiones en primer tercio (producto de corte con machete) en área dorsal. Primera herida no es tan profunda sin embargo se observa daños al ligamento supraespinoso y músculo, la segunda herida casi al final del primer tercio, más grande de 1.2 cm y profunda.

Ficha Clínica

en exposición de ligamentos y músculo.

Debido a la ubicación dorsal de ambas lesiones se decide realizar una radiografía dorso-ventral y otra latero-lateral para evaluar presencia de posibles fracturas en columna vertebral. Las mismas muestran lesión ósea.

Para la toma radiográfica se procede a anestesia al individuo. Utilizamos Diazepam como premedicación a dosis de 2 mg/kg, se le aplican 0.08 mg. I.M. hacia dorsal del último tercio. Luego de 10 minutos le administramos Ketamina a dosis de 30 mg/kg aplicándose así 10.2 mg. I.M. en área dorsal.

Una vez descartadas las lesiones óseas procedimos a realizar la afección y limpieza de heridas. Utilizamos material no absorbible (Nylon) 3-0 en un patrón de colchones horizontal.

Aplicamos neosyl crema en las heridas.

A las 5:50 p.m. siguiente inicia recuperación de anestesia.

Se mantendrá en observación por un mínimo de 10 días.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

14/3/2016 Siguiente se encuentra un reepicuración, no se observa presencia de inflamación ni secreción en el área reparada. Los puntos serán reusados dentro de 4 días para evaluar si los mismos están listos para ser removidos.

Se le ofrecen crías de *D. maculipalpis* por una muestra interés.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

18/3/2016 Limpieza de pecera. Se coloca en caja plástica con mayor cantidad de hojara para disminuir estrés.

Durante la transacción la siguiente muestra buena coordinación en su desplazamiento.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

20/3/2016 Revisión de herida, limpieza y evaluación de puntos de sutura. En la segunda herida (más profunda) un punto se cayó, decidimos dejar que la herida cierre por segunda intención. La herida hacia craneal se encuentra sana, sin presencia de inflamación ni secreciones.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

27/3/2016 - Individuo saludable, debido a las altas temperaturas y a la falta de energía eléctrica en la clínica se decidió liberarlo.

Dra. Lina L. Torres
Médico Veterinario
Reg. 918 Folio 463

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 20/3/2014 2:00 p.m.

Personal que lo reporto: Ingeniero Arrocha, eléctrico planta detx. de Agua

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 20/3/2014 2:45 p.m.

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Campamento Cobre, Contenedores cercanos a planta de tratamiento de agua potable.

Descripción de condiciones del incidente: Vido entrado sobre contenedores que estaban reubicando. Total de los pichones

Datos del Paciente:

Especie: Passeriformes

Nombre común: _____

Sexo: _____

Peso: 2 gramos

Especie x
identificar:
* Ruisiñoras
* Ramphocelus

Evaluación clínica

Pichones albiciliales, presencia de saco vitelino,
Sin celicados en AFD T-BIF. Alimentación a base de
alimento de tucan molido + sln. rehidratante,
Mini-meales en trozos c/30 mins - 1 hora durante las
primeras 4 horas.

Dra. Stephanie L. Ferrero M.

Médico Veterinario

Reg. No. 425 Folio No. 466

Ficha Clínica

24/3/2016. 29g.- peso antes de la primera alimentación

Rx *muere* 
Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
R.C. No. 525. Panamá, P.R.

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 14/3/2014

Personal que lo reporto: Tamará Morán

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 14/3/2014 4:00 p.m.

Localización de la zona donde ocurrió el incidente:

537654 / 978694 Area 51

Descripción de condiciones del incidente: Proceso de tala.

Datos del Paciente:Especie: ~~Brachycephalus~~ variegatus

Nombre común: Perroso de tres dedos

Sexo: ♂

Peso: 4.7 kg

Evaluación clínica

Paciente se presenta letárgico con disnea. Respiración superficial/abdominal. A la auscultación sonidos respiratorios disminuidos en ambos campos respiratorios. Además, deshidratación de un 10%. Aplicamos sin. salina subcutánea 120 ml en pliegue inguinal. Realizamos tracucentesis en ambos campos pulmonares. Del lado derecho se extraen aproximadamente 20 ml.

Ficha Clínica

Paciente se mantendrá en observación por 24hrs. Radiografía pendiente para descartar colapso pulmonar por presencia de fracturas

15/3/2016 Se realiza radiografía y se detecta patión pulmonar compatible con posible infección. Presencia de gas en espacio pleural. Se procede a extraer el costo del aire y durante la toracocentesis se extrae líquido purulento confirmando presencia de infección.

Tratamiento: Enrofloxacin 5mg/kg. S.C. 1/2hrs por 3 días.

Dr. Stephanie L. Forero V.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 406

16/3/2016 Paciente se alimenta durante la noche, aun permanece letárgico en jaula. Aplicamos dosis de Enrofloxacin.

Dr. Stephanie L. Forero V.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 406

17/3/2016 Enrofloxacin 5mg/kg, Paciente se alimenta con normalidad con hojas de guano frescas y nuevas. Aumenta nivel de actividad y se muestra más atento a sus alrededores, as cepa de muestra alrededor de su jaula sin mayor dificultad.

18/3/2016 Paciente es liberado con éxito, camino costeo.

Dr. Stephanie L. Forero V.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 406

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 20/3/2016 2:00 p.m.

Personal que lo reporto: Ingeniero Arrocha, planta de Tx. de Agua

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 20/3/2016 2:45 p.m.

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Campamento Cobra, contenedores cercanos a planta de tratamiento de agua potable

Descripción de condiciones del incidente: Nido encontrado sobre contenedores que estaban reubicando. Total tres pichones.

Datos del Paciente:

Especie: Passeriformes

Nombre común:

Sexo:

✓ Peso: 3 gramos

Evaluación clínica

Pichones albiales, presencia de saco uterino
Sin colocados en AICU T= BIF Alimentación a base de
alimento de tucos molido + sln. rehidratante. Mini mialies
in trozos. 1/20 mins - 1 hora por primeras horas

Dra. Stephanie L. Forero M.

Médica Veterinaria

Folio No. 455

Ficha Clínica

24/3/2016 - 2 gr. Pocos antes de la primera alimentación

Paciente es encontrado muerto en nido

Dra. Stephanie L. Forero M.

Médico Veterinario

Reg. No. 925 Folio No. 408

Dr. Stephanie L. Forero M.

Médico Veterinario

Reg. No. 925

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 20/3/2014 2:00 p.m.

Personal que lo reporto: Ingeniero Arcocha, planta de t. de H₂O

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 20/3/2014 2:45 p.m.

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Campamento Cobra, Contenedores cercanos a planta de tratamiento de agua potable

Descripción de condiciones del incidente: Vido encontrado sobre contenedores que sean rubricados

Datos del Paciente:

Especie: Passeriformes

Nombre común: _____

Sexo: _____

Peso: 2 gramo

Evaluación clínica

Pichorus albicollis, presencia de saco vitelino
Sin colocados en Alcu T-81 F. Alimentación a base de
alimento de tucan con sln. hidratante, Mini-mielus en 1020
c/30 mins - 1 hora durante las primeras 6 horas.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médica Veterinaria
Reg. No. 925 Folio No. 466

Ficha Clínica

23/3/2016 - En la alimentación nocturna se observa que está decaído, no vocaliza, no pide alimento y tiene una coloración pálida comparada a los otros individuos de la colonia y se le administra electrolitos vía oral.

24/3/2016 - En la alimentación #1 del día se observa que el paciente murió. *Leopoldo*

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 20/3/2016 8:45 am

Personal que lo reporto: Ananne Magallón

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 20/3/2016 9:00 a.m.

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Dofla Area 35, 538233/976354 158 msnm

Descripción de condiciones del incidente: Proceso de falo

Datos del Paciente:Especie: *Protonotaria jugularis*

Nombre común: "Perico Verde"

Sexo: _____

Peso: 49 gramos

Evaluación clínica

Paciente se muestra alerta y responsivo. No hay evidencia de trauma u otros signos que así lo indiquen. Presencia de plumones bien desarrollados. Colocado en MCU T=61°F. Alimentación inicial en fórmula plpsitricidos + sin rehidratante. Buena rapidez de vaciamiento de buche, heces normales. 21/3/2016 Alimentación normal 1.5ml. Se incrementará progresivamente. P=53gramos (buche lleno) Buen nivel de actividad, realiza vocalizaciones.

Dr. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Folio No. 4/56

Ficha Clínica

Buena adaptación de alimento. Heus normales. Aumento volumen & alimentación a 3ml.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

22/3/2016. Se pesa antes de la primera alimentación. Se observa saludable. Se ajustará la alimentación para propiciar la ganancia de peso pues pesa 48gr.

23/3/2016 P= 49g. Vocaliza al alimentarse. Ingiere 4ml. Vaciamiento de buche en aprox. 3.5 hrs.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

24/3/2016

25/3/2016

26/3/2016

27/3/2016

28/3/2016

29/3/2016 P= 50g

30/3/2016 P= 47g

31/3/2016 P= 47g

1/4/2016 P= 48g.

2/4/2016 P= 47g

3/4/2016 P= 49g

4/4/2016 P= 53g

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

26/4/2016 Inoludados a reunto externo.

Paso de papilla a fuertes de manera gradual.

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 20/3/2014 8:45 a.m.

Personal que lo reporto: Arianne Magallón

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 20/3/2014 9:00 a.m.

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija Área 35
538233/974354 158msnm

Descripción de condiciones del incidente: Poco de tala

Datos del Paciente:

Especie: Brotogeris jugularis

Nombre común: "Perico Verde"

Sexo: _____

Peso: 51 gramos

Evaluación clínica

Paciente se muestra activo y alerta a su entorno. Presencia de
canchales/plumones, ojos abiertos. No hay trauma ni lesiones evidentes.
Procedimos a colocarlo en ALCU T=BIF. Alimentación inicial con
formula ppsitácidos + sol. rehidratante. Buen vaciamiento de buche,
heces normales. Alimentación con volumen de 2ml. Incremento progresivo
21/3/2014 P= 53 gramos (buche lleno). Buen nivel de

Dra. Stephanie L. Forero
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 15

Ficha Clínica

actividad, buena recepción de alimento. Heces normales. Vocaliza con el rito de la parvada. Aumenta volumen de alimento 3ml

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

22/3/2016 - Se pesa antes de la primera alimentación 48gr. Se observa saludable. Se ajustará la alimentación para que recupere peso.

23/3/2016 P= 49 gramos Vocaliza al ser alimentado, ingiere un volumen de 5ml. Tiempo aprox. de vaciamiento de bache $\rightarrow$ 3.5 hrs.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

24/3/2016

25/3/2016

26/3/2016

27/3/2016

28/3/2016

29/3/2016 P= 49g.

30/3/2016 P= 50g.

31/3/2016 P= 50g

1/4/2016 P= 51g Ingiere hasta 7ml en primera alimentación. Plumitas de la cola comienzan a emerger.

2/4/2016 P= 51g Ingiere hasta 8ml en primera alimentación.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

3/4/2016 P= 51g

4/4/2016 P= 54 gramos Alcanza peso mínimo de adultos. Adultos se encuentran en un rango de peso de 53-65g. y 17.5cm.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

24/4/2016 Traslada a recinto externo. Se reemplazará dieta de papilla a dieta de frutas y semillas.

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 20/3/2014 8:45 a.m.

Personal que lo reporto: Arianne Magallón

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 20/3/2014 9:00 a.m.

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Bahía Area 35
5382337/14354 158msnm

Descripción de condiciones del incidente: Proceso de tala.

Datos del Paciente:Especie: *Brotogeris jugularis*

Nombre común: "Perico Verde"

Sexo: _____

● Peso: 44 gramos

Evaluación clínica

Paciente se muestra alerta al intorno, no hay evidencia de trauma ni lesiones evidentes. Búche vacío. Presencia de plumas; ojos abiertos. Colocado en ALU, T= 37.5 Plunbación inicial, con fórmula pl/psitacidos + sin rehidratante. Buena velocidad de vaciamiento de búche, heces normales. Administración volumen 15 ml. Encamamento progresivo. 21/3/2014 P= 52 gramos (búche lleno) Buen estado.

Dra. Stephanie L. Forero M.V.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Coll. P. 400

Ficha Clínica

Realiza vocalizaciones. Acepta alimentación con sonda sin inconvenientes.
Hece normales, aumenta volumen a 2 ml. *Dra. Stephanie L. Forero*
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

22/3/2016. Se pesa antes de la primera alimentación. 46 gr. Se observa saludable.

23/3/2016 P= 48 gramos. Vocaliza al alimentarse, ingiere 5 ml. Tiempo aprox. de vaciamiento de buche 3.5 hrs. *Dra. Stephanie L. Forero*
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

24/3/2016

25/3/2016

26/3/2016

27/3/2016

28/3/2016

29/3/2016 P= 49 gramos

30/3/2016 P= 49 g

31/3/2016 P= 48 g

1/4/2016 P= 48 g Plumos en crecimiento en alas y dorso

2/4/2016 P= 49g Plumos en cara, alas, y cola.

3/4/2016 P= 50g

4/4/2016 P= 52g Se mantiene alimentación a base de fórmula para pollos. *Dra. Stephanie L. Forero*
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466
Se le administran pinzas porales de fúos.

26/4/2016 Trasladado a recinto externo. Aun se alimenta con papilla pero se hará una transición a fúos y semillas. *Dr. Forero*

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 20/3/2014 8:45 a.m.

Personal que lo reporto: Arianne Magallón

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 20/3/2014

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Betija Área 35
98233 / 976354 158 msnm

Descripción de condiciones del incidente: Proceso de tala

Datos del Paciente:

Especie: "Bastogans jugularis"

Nombre común: "Perico Verde"

Sexo: _____

Peso: 34 gramo

Evaluación clínica

Paciente se muestra alerta a su entorno, es el más pequeño de la parrada. No hay presencia de plumones, ojos abiertos. No hay traumas. Colocado en MCU-T=41F. Alimentación inicial con fórmula pl psitrácidos sin rehidratante. Buena rapidez de vaciamiento de buche, heces normales. Alimentación volumen 1.5 mL. Incremento progresivo.

20/3/2014 P= 42 gramos (buche lleno) Buena actividad

Dra. Stephanie L. Forero M.

Médico Veterinario

Lic. No. 925 Folio No. 466

Ficha Clínica

Realiza vocalizaciones, buen interés en alimento. Heus normales. Aumenta volumen x alimentación a 2nd.

Dra. Stephanie L. Forero M.

Médico Veterinario

Reg. No. 925 Folio No. 466

22/3/16 - Se pesa antes de la primera alimentación 38 gr. Se observa saludable.

23/3/16 P= 38 gramos. Vocaliza a la alimentación. Se alimenta con 4 m.l. Velocidad de vaciado de buche, al aumentar volumen administrado. Tiempo de vaciamiento 3.5 hrs.

Dra. Stephanie L. Forero M.

Médico Veterinario

Reg. No. 925 Folio No. 466

24/3/16

25/3/16

26/3/16

27/3/16

28/3/16

29/3/16 P= 38g

30/3/16 P= 40g

31/3/16 P= 40g

1/4/16 P= 37g

2/4/16 P= 38g

3/4/16 P= 37g

4/4/16 P= 36g

20/4/2016 Individuo aún mantiene crecimientos lento de pluma.

28/4/2016 P: encambrado en acinto con temperatura baja. Se le administra a AICU a 80°F.

2/4/2016 Px muere por complicaciones respiratorias.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 20/3/2014 8:45 a.m.

Personal que lo reporto: Joanne Magallón

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 20/3/2014 9:00 a.m.

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Bahía Area 35
538233 / 976344 158 msnm

Descripción de condiciones del incidente: Pájaros de tarta

Datos del Paciente:

Especie: "Protonotaria jugularis"

Nombre común: "Perico Verde"

Sexo: _____

Peso: 40 gramos

Evaluación clínica

Paciente se muestra alerta a su entorno. No hay presencia de lesiones
Puntiformes y cañones, ojos abiertos. Adornamos en Alca a BIP.
Alimentación inicial con fórmula pl psitácidos + sln. hidratante.
Buena utilidad de vaciado de buche, hiedra. Alimentación volumen
2ml. Se incrementará progresivamente. 
21/3/2014 P= 44 gramos (bucho lleno) Buen nivel de actividad,

Ficha Clínica

vocalización normal junto a rito de parvada. Buena adaptación de alimento. Heces normales. Disminuta volumen de alimento a 3ml.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

22/3/2016 - De pesa antes de la primera alimentación 40gr. Se observa saludable. Se ajustará el volumen de alimentación para que gane peso.

23/3/2016 - P=42 gramos. Vocaliza durante alimentación. Ingrede fml con un tiempo de vaciado de buche de 3,5 hrs.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

24/3/2016

25/3/2016

26/3/2016

27/3/2016

28/3/2016

29/3/2016 P=48g

30/3/2016 P=45g

31/3/2016 P=45g

1/4/2016 P=46g

2/4/2016 P=44g

3/4/2016 P=47g

4/4/2016 P=49g. Hda pequeño de Plumaje en rostro, alas y cola en desarrollo.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

24/4/2016 Individuo trasladado a recinto externo. Queda se alimenta de papilla por 45 realizara transición a frutos y semillas gradualmente. *Forero*

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 21/3/2016

Personal que lo reporto: Tamara Morán

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 21/3/2016

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Area 35, Dotjw

Descripción de condiciones del incidente:

Individuo enmadrado bajo astas de tala.

Datos del Paciente:

Especie: Coendou rothschildi

Nombre común: Puerco Espin

Sexo: ♀

Peso: 0.97 kg

Evaluación clínica

Paciente presenta trauma en parte dorsal derecha ulcerativa.
Lesión superficial en parte interna (medial) de extremidad
anterior derecha.

Debido a la palpación en MPI, no hay reflejo de propriocepción
en esta extremidad.

Se le administra ketoprofeno S.C. 2mg, Trametopir-sulfato

Ficha Clínica

P.D. 2mL c/12hrs.

22/3/2016 - En la noche anterior se le ofreció brotes de cecropia los cuales aceptó, comió un poco de flores de cecropia, probó un poco de hojas nuevas de Ficus

23/3/2016 Ankofer/ketoprofeno 2mg/kg - volumen 0.05mL
Las hojas de cecropia tiernas se las comió bien, hojas tiernas de Inga sp. muy buena aceptación

24/3/2016 Paciente se nota claudicando de HAD
Al examinar se encuentra una úlcera y presencia de pus.
Se le limpia la zona con clorhexidina y se aplica cicatrizante. Tx. ketoprofeno 3mg/kg
Tomehepin sulfato

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 415

25/3/2016 Anestesia con Ketamina y Dexmedetomidina para toma Rx y limpieza de herida. Durante la limpieza de la herida en HAD se rompe la úlcera y bajo la misma se machuca una herida abierta de 1cm con exposición de hueso. Se procede a limpiar y aplicar cicatrizante. Tx. Ketoprofeno + Tomehepin sulfato
Limpieza de vendaje diario.
Herida en parte trasera y perdida completa de epitelio.
Se le limpia herida profunda y zona medial y se le coloca cicatrizante y vendaje.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

1/4/2016 Limpieza de heridas, presenta mucho dolor en HAD y se dificulta aplicación de medicamento.
Apetito se mantiene, acepta brotes de cecropia morada y hojas nuevas. Ternate, pepino, chuga. Excelente aceptación del melón.
A pesar de los mismos se mantiene activa.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

3/4/2016 Se anestesia nuevamente para limpieza de herida.
Decidimos colocar puntos en herida para acelerar cicatrización.
Limpieza y cambio de vendaje diario.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

5/4/2016 Paciente es trasladado a Panamá para estudios radiográficos digitales y cirugía. Se le realiza amputación de MP1. Se le anestesia con Isoflorano 4%, manteniéndolo 2%.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

Ficha Clínica

5/4/2016 Amputación de MPI a nivel de articulación coxofemoral.
Inicia tratamiento analgésico Ketoprofeno 3mg/kg c/24hrs
por 5 días. Limpieza de herida con clorhexidina y aplicación
de ungüento antibiótico.

12/4/2016 Tx. Encefaloxona 10mg/kg c/24h
Ketoprofeno 3mg/kg c/24h

Sedada con Diazepam + ketamina. Se le coloca férula
en MAD para estabilizar fractura.

14/4/2016. En horas de la mañana cuando se procede a hacerle la
revisión de rutina, observo que se mantiene de cuido. respiración
dificultosa y sianosis. Se procede a hipotartar, se le ofrece
papilla de fruta pero está inapetente. Muere a las 10:30 pm
fallece. *Dr. Stephen L. Fournier*

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 22/3/2016 10:55 a.m.

Personal que lo reporto: Aranne Magallón

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 22/3/2016 11:00 a.m.

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija, Area 35
538279/97632 163msnmDescripción de condiciones del incidente: Proceso de tala, cayeron y luego
se hizo el rescateDatos del Paciente:

Especie: Pyrrhula haematotis

Nombre común: "Perico"

Sexo: _____

Peso: 114g

Evaluación clínica

Paciente con presencia de plumones, ojos abiertos. Bucle lleno con mezcla de semillas y líquido. No hay presencia de trauma ni evidencias de lesiones por caída del árbol. Remarca letargicos y con frecuencia respiratoria aumentada. Por tener el buche lleno se le administra solamente succion oral rehidratante 1ml c/hora hasta que el mismo este vacio en un 75% de su capacidad total.

Ficha Clínica

4:30 p.m. Reciben primera alimentación con fórmula p/ psitaácidos.
Ingiere 7 ml, se observará velocidad de vaciado de buche.

23/3/2016 P= 101 gramos Se notan letárgicos, no vocalizan
Ingiere 10 ml de fórmula p/ psitaácidos.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

24/

25

26

27

28

29/3/2016 P= 101g

30/3/2016 P= 114 g

31/3/2016 P= 113g

1/4/2016 P= 117g

2/4/2016 P= 117g

3/4/2016 P= 123g.

4/4/2016 P= 128g.

26/4/2016 Se mantienen en cuanto intimo. Papilla causa dificultad de digestión gsem

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 22/3/2014 10:55 a.m.

Personal que lo reporto: Arianne Magallón

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 22/3/2014 11:00 a.m.

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija, Área 35
538279 / 974312 143 msnm

Descripción de condiciones del incidente: Proceso de tala se realizan luego de talarse el árbol

Datos del Paciente:

Especie: Pyrrhuloxia haematodes

Nombre común: "Penco"

Sexo: _____

Peso: 119 g

Evaluación clínica

Paciente con presencia de plumones, ojos abiertos. Buche lleno en su máxima capacidad con semillas y líquido. No hay evidencia de traumas. Permanece letárgico, sin vocalizar. Frecuencia respiratoria aumentada. Por mantener el buche lleno solo se le brinda solución rehidratante oral. Ime 4 horas hasta que se de un vaciamiento del 75% del contenido total.

Ficha Clínica

4:30 p.m. Recibe primera alimentación, aún persiste contenido en su mayoría sólido (40%), se le brinda con cánula, 5ml de fórmula para pollicios y se monitorizará vaciamiento de buche y heces.

Dra. Stephanie L. Forero F.R.
Médico Veterinario
No. 925 Folio No. 105

23/3/2014 P=104 gramos. No vocaliza durante alimentación. Injuria 10ml. Se mantiene letárgico.

24/3/2014

25/3/2014

26/3/2014

27/3/2014

28/3/2014

29/3/2014 P=101g.

30/3/2014 P=112g.

31/3/2014 P=111g.

1/4/2014 P=119g.

2/4/2014 P=117g.

3/4/2014 P=123g.

4/4/2014 P=128g.

26/4/2014 Se mantienen en punto crítico. Dificultad de deglución en todos individuos. Signo

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: Gerardo Magallón 22/3/2014Personal que lo reporto: ✓Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 22/3/2014 11:00 am.Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija, Area 35
538279/976312 163 msnmDescripción de condiciones del incidente: Pocoos de tala, resaca realizado luego
que el árbol cayeraDatos del Paciente:Especie: Pyrrhula haematotisNombre común: "Perru"

Sexo: _____

Peso: 104gEvaluación clínica

Paciente con presencia de pulmones, ojos abiertos. Bucle lleno, contenido
semilíquido. No hay presencia de trauma sin embargo. Individuo
se mantiene letárgico, sin vocalizar, frecuencia respiratoria aumentada
Debido a contenido en buche solamente se le administra s/o. oral
rehidratante. 1ml c/hora hasta que el mismo esté vacío en
un 75% de su volumen al inicio.

Ficha Clínica

4:30 p.m. Recibe primera alimentación, leche vaca en un 90%.
Se le administra con cánula 5ml de fórmula p/potasio.
Monitoreamos vaciamiento de leche y heces.

Dra. Stephanie L. Forero V.F.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 455

23/3/2016 P=96 gramos. Muestran interés en alimento pero no vocaliza.

Dra. Stephanie L. Forero V.F.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 455

24/3/2016

25/3/

26/3

27/3

28/3

29/3 P=102g

30/3 P=109g

31/3 P=109g

1/4/2016 P=113g

2/4 P=115g

3/4 P=119g

4/4 P=121g

26/4/2016 Problemas digestivos y de sacos aereos.
Se drena aire de gástrico y se instaura
Tx con clorfeniramina 2mg/kg por 7 días. Signos

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 25/marzo/2016

Personal que lo reporto: Arienne Magallon.

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 25/marzo/2016

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Cua 35 Prestripping Bolejo

Descripción de condiciones del incidente: Caída del árbol en proceso de tala
En 3 individuos de los cuales uno murió antes de la atención
veterinaria.

Datos del Paciente:

Especie: Amazona

Nombre común: _____

Sexo: _____

Peso: 306 gr

Evaluación clínica

Individuo saludable; es el más grande de la medida. No se observan
lesiones superficiales. Se le administró dieta por psittacidos.
a la espera de resultados

30/3/2016 Individuos machos alimentados con papilla p/psittacos
humano visibles. Ingresen 20 ml-30 gr alimento. JFW

Ficha Clínica

6/4/2016 Ps. mantiene nivel de actividad normal. Alimentación
y usus diarios con papilla para pichones pastados. Consumen
un volumen por sesión, por 40 ml. Buena digestibilidad y
condición corporal óptima. *Sherr*

26/4/2016 Individuo realiza pequeñas demostraciones de alentos
dentro de jaula. Continúa adaptación a base de papilla y
pichones pastados con inclusión de pequeños trozos de fruta. *Sherr*

1/5/2016 Inicia cambio de dieta a frutos y semillas. Se eliminará
gradualmente la papilla. Ajustar el cambio sin generar
problemas gastrointestinales. *Sherr*

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 25/marzo/2016

Personal que lo reporto: Arianna Magallón

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 24 marzo 2016.

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Cua 35 Pr. Stepping Botija

Descripción de condiciones del incidente: Cae del árbol en actividad de tala.
Era 3 individuos de los cuibos + murió antes de la atención veterinaria.Datos del Paciente:

Especie: Amazona

Nombre común: _____

Sexo: _____

Peso: 297 gr.

Evaluación clínicaIndividuo aparentemente estar saludable, es la más pequeño de la
nidoche. No se observan lesiones superficiales. Se les administra
dieta para psittácidos. ~~Streptococcus~~30/3/2016 Individuos mantienen buena digestión. Alimentación
exclusiva a base de papilla y psittácidos. Humores visibles

Ficha Clínica

en cubera y alas. *Spina*

6/4/2016 Pájaro se mantiene alerta y activo. Alimentados 4 veces
diarias con papilla pl psitácidos con un volumen de 40 ml.
Buen estado de depósitos y condición corporal óptima.

Stephanie L. Forero A.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 365

21/4/2016 Individuo ya cuenta con colectiva de plumas en un
90% de su anatomía. Continúa alimentados a base de
papilla con inclusión de pequeños trozos de fruta.

Stephanie L. Forero
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 365

1/5/2016 Inicia transición a frutas. Se eliminará poco a poco
la papilla pl psitácidos. Quedan bien el cambio de alim.
Sin problemas en la digestión.

Reg. No. 925 Folio No. 365
Stephanie L. Forero
Médico Veterinario

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 1/4/2014Personal que lo reporto: Rogelio VargasFecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 1/4/2014Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija Pre-stopping Areas
5384671 977458 162 msnmDescripción de condiciones del incidente: Bosque secundario mediano
2 individuos muertos, 2 individuos vivosDatos del Paciente:Especie: Pionus menstruusNombre común: Casanga/Loro cabecanulSexo: —Peso: 233gEvaluación clínica

Individuo con un 80% de plumas. Más grande de parvada, vocaliza y mantiene posición de roquedo. Biche vaio, Alimentación con fórmula p/ psitácidos 10mL - volumen inicial.
Dist: c/3h/3 Buena velocidad de vaciamiento de biche fmo.
2/4/2014 P=212g en ayuno. Continuamos alimentación c/3h/3.

Ficha Clínica

3/4/2016 P=218g. Mantenemos alimentación bajo mismas
condiciones

Dr. Stephanie L. Fore
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 465

4/4/2016 P=204g.

26/4/2016 Individuo se mantiene sano, buena condición corporal.
Capaz de realizar vuelos cortos. Come por su cuenta frutas
y semillas las cuales no generan problemas digestivos

Dr. Stephanie L. Fore
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 1/4/2016

Personal que lo reporto: Rogelio Vargas

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 1/4/2016

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Bodega Pre-stripping Areas
538467/977458 162msnm

Descripción de condiciones del incidente:

Bosque secundario maduro, 2 individuos muertos
y 2 vivosDatos del Paciente:

Especie: Pionus menstruus

Nombre común: Casanga/Loro Cabeciazul

Sexo: —

Peso: 150 g

Evaluación clínica

Individuo menor del grupo. No presenta traumas. Vocaliza y mantiene posición de vigilancia. Bucle vacío. Alimentación con alimentos p/ psitácidos volumen inicial 10ml.
Alimentación c/3hrs, buena velocidad de vaciamiento de buda.

2/4/2016 P=135 gramos en ayuno. Alimentación continua c/3hrs

Dr. Saphir
Médico Veterinario
No. 925
Firma: [Firma]
Firma: [Firma]

Ficha Clínica

3/4/2014 P=144 gramos Mantener alimentación bajo
mismas condiciones. *Quem*

4/4/2014 P=152gramo *NG 720*

26/4/2014 Individuo se mantiene sano, buen régimen alimenticio.
Buena calidad de deposiciones. Seguir mantenido en refugio hasta
que complete crecimiento de plumas y aprenda a alimentarse
solo. Ya mantiene el tamaño de un individuo adulto, solo falta
desarrollo completo de plumas de la cola y alas. *Spencer*

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 9-4-16

Personal que lo reporto: Daniel González

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 9-4-16

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: _____

Descripción de condiciones del incidente: Labores de tala

Datos del Paciente:Especie: Brown-hooded Parrot - *Pyrilia haematotis*

Nombre común: cabeza-chocolate

Sexo: _____

Peso: 107 grs

Evaluación clínica

El mas grande del grupo. no presenta
traumas ni heridas en la exhibición.
Clínicamente se alimentara con alimento pelotado
bucha lleno.

Ficha Clínica

10-4-16 - presenta buena condición corporal
peso 1045-50. se sigue la alimentación 

11-4-16 - se mantiene en el peso. buen
ánimo. se sigue con la alimentación
con suplemento para psitacidos. 

19/4/2016 - En horas de la mañana presentando de bache.
se le hidrata vía oral, está lúcido. 

Dra. Leiza L. Torres
Médico Veterinario
Reg. 918 Folio 463

20/4/2016 - Individuo se encuentra muerto en el nido

Dra. Leiza L. Torres
Médico Veterinario
Reg. 918 Folio 463

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 9-4-16

Personal que lo reporto: Daniel González

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 9-4-16

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: _____

Descripción de condiciones del incidente: Labores de tala

Datos del Paciente:Especie: Brown-headed Parrot - *Pyrrhula haematotis*

Nombre común: Cerezo-chocolate

Sexo: _____

Peso: 68 g

Evaluación clínica



no presenta heridas ni heridas por la
Reacción: buena condición corporal.
Se procedió al pesaje al más pequeño del
grupo: 68g. Buena Heno.




Ficha Clínica

10-4-16 - se mantiene alerta con ganas de comer. buena condición corporal y orinica. pero lo gano. se le proporciona alimentación de psitridos. 

11-4-16 se mantiene en recuperación del peso del que. 

21/4/2016 - De ingresa a la clínica de cuidados intensivos por presentar diarrea, extasis de biche y detención de la orina. Se le administra clorfeniraminol. 


23/4/2016. Muere a las 10:30 am. Antes de la muerte presenta dificultad respiratoria, extasis de biche y letargo. 


Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 9-4-16

Personal que lo reporto: Daniel González

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 9-4-16

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: _____


Descripción de condiciones del incidente: Labores de tala.

_____Datos del Paciente:Especie: Brown-hooded Parrot - *Pyrrhuloxia haematotis*

Nombre común: Cabeza Chocolate

Sexo: —

Peso: 97 gr.

Evaluación clínicano presenta fracturas u. heridas, buena condición
corporal, buche lleno.
Se encuentra al peso, alimentación con
alimentos psitacidos.

Ficha Clínica

10-4-16. El animal se encuentra en buena condición corporal. Alzatos con gases de Almidón. Se. peso 84 gm.

11-4-16. El animal se mantiene con el mismo animal peso 85 gm. Recuperando el peso.

21/4/2016. El individuo es llevado a la unidad de cuidados críticos debido a que presenta dificultades para digerir, se le observa letargo, con vómitos de leche. Se le realiza lavado de buche y se le administra clorfeniramina, presento diarrea.

Dra. Leiza L. Torres
Médico Veterinario
Reg. 918-Folio 463

22/4/2016. De encuentro muerto a primeros horas de la mañana.

Dra. Leiza L. Torres
Médico Veterinario
Reg. 918-Folio 463

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 11/4/2016

Personal que lo reporto: Arianne Magallón.

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 11/4/2016 4:30 pm.

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: _____

Descripción de condiciones del incidente: Pichorus althucialis, género desconocido.

Datos del Paciente:

Especie: _____

Nombre común: _____

Sexo: _____

Peso: 12g Evaluación clínica

Individuo Althucialis, aun no ha desarrollado plumas pero se ve
coherente, muy activo, pide alimento pero no vocaliza. Se le
administró día a día opopilla por insectívora y luego defeca or.
12/4/16 come bien y defeca bien.
13/4/2016 - Realiza vocalizaciones para pedir alimento.

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 11/4/2016

Personal que lo reporto: Arianne Magallon BCG.

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 11/4/2016 4:30pm.

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: _____

Descripción de condiciones del incidente: Pichones altriciales. De desconoce el género y especie. Pueden estar desprovistos de plumas.

Datos del Paciente:

Especie: _____

Nombre común: _____

Sexo: _____

Peso: 10 gr.

Evaluación clínica

Individuo altricial desprovisto de plumas, ojos cerrados, activo pide alimento pero no vocaliza. Se le administra vía oral alimento para insectívoros. Luego de la primera alimentación defeca muy bien.

12/4/2016 - Come bien y defeca bien. frecuencia de alimentación cada 2 horas.

13/4/2016 - Come bien y defeca luego de cada alimentación. Vocaliza.

Ficha Clínica

para pedir alimento.

14/4/2016 - Descuentos muertos mal nido a la hora de la primera revisión. *Leopoldo*

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 12/4/2016 9:22 am

Personal que lo reporto: Roselie Vargas 9:45 am

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 12/4/2016 9:45 am

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Belijo Pit área 56.
537016/978764 Amzon.

Descripción de condiciones del incidente: Fueron rescatados de un círculo tolido.

Datos del Paciente:

Especie: Pynilia haematotis

Nombre común:

Sexo:

Peso: 143 —

Evaluación clínica

Individuo saludable, alerta y el mayor de la medida. Se instaura alimentación a base de pasta de cría

18/4/2016 - Se observaron heces líquidas y deficiencia en el vaciado del buche. Se instaura tratamiento con clorfenicol oral cada 12 horas. Se disminuye el volumen de alimentación y entre comedos

Ficha Clínica

Se le administra agua vía oral.

19/4/2016. Cloranfenicol vía oral. agua tibia para lavado de buche pues tiene empochación del alimento.

Después del lavado del buche la digestión se normaliza. Los heces siguen blancos.

20/4/2016. Cloranfenicol vía oral. La alimentación se le ofrece más diluida, digiere bien pero aun se nota letargico y los plumos se ven rizados; heces blancas.

22/4/2016. Se observa un poco más de actividad a la hora de la alimentación. Buen apetito. Plumos aun rizados y heces acuosas.

24/4/2016. Se suspende el antibiótico oral. Digestión normal, aun se observa heces acuosas y plumos rizados pero el individuo presenta mayor actividad. Regurgita un poco luego de la segunda alimentación.

25/4/2016. Se observa heces oscuras, lavado de buche normal, regurgita luego de la primera alimentación.

26/4/2016. - A primera hora de la mañana se observa buche vacío pero regurgita un poco de papilla tras la manipulación.

Se le aplica metoclopramida vía intramuscular

Dra. Liza L. Torres
Médico Veterinario
Reg. 918 Folio 463

27/4/2016 - Px amanece muerto en su jaula

Dra. Stephanie L. Forero
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 465

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 12/4/2016 9:22 am

Personal que lo reporto: Rogelio Vargas

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 12/4/2016 9:45 am

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Batija Pit área 56.
537016/978764 69 msnm.Descripción de condiciones del incidente: Fue encontrado en un nido en ocurrencia de
FaloDatos del Paciente:

Especie: Pyrrhula haematotis

Nombre común: _____

Sexo: _____

Peso: 135 —

Evaluación clínicaIndividuo saludable, buena actividad, se instaura alimentación a
base de pasto de cría para psittácidos.18/4/2016. Se instaura tratamiento con cloranfenicol cada 12 horas por
3 días sin mal debido a que presenta diarrea.

Ficha Clínica

23/4/2014 Px manifiesta vaciamiento lento de buche.
Se le administra Clavulan y Metoclopramida 7/ combacstar
las intas de buche.

p.m. Se le realiza lavado de buche.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 456

24/4/2014 manifiesta intasis de buche.
nueva en horas de la tarde.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 456

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 12/4/2016 9:22 am

Personal que lo reporto: Rogelio Vargas

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 12/4/2016 9:45 am

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Area 56 Botija P.t. Prestupp
537016/ 978764Descripción de condiciones del incidente: Fue rescatado de peligrosidad de tela.
el nido estaba en un árbol que fue taladoDatos del Paciente:

Especie: Pyralia haematodes

Nombre común: _____

Sexo: _____

Peso: 105

Evaluación clínica

Individuo saludable, es el más pequeño de la nidada. Presenta una pluma roja en la parte superior de la cabeza la cual puede ser parte del plumaje de un macho.

Se instaura alimentación a base de pasta de orina (para pastar) (de)

18/4/2016- Se instaura tratamiento con clorofenicol cada 12 horas por


Ficha Clínica

3 días. debido a que se observó diarrea

24/4/2016 - Importación de leche, se le realiza lavado de techales y se administra metoclopramida vía intramuscular. 

Médico Veterinario
Reg. 918 Folio 463

24/4/2016 - Reguignán se mantuvo con tx con metoclopramida

24/4/2016 - Rx nueva. 
No. 925 Folio No. 465

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 15/4/2016.

Personal que lo reporto: Chianne Magallon.

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 15/4/2016 9:40 am

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija Pit Área 71
537913/978517 113msm.

Descripción de condiciones del incidente: Ocurrió en área de tala activa de la 71 de Botija Pit. El personal de cabo de obra observó el animal cerca de donde estaban talando, y llamo por su supervisor. Se llevo al área observando al pezoso con una lesión en la nariz. Se llevo a las 9:40 am pero se fue a clínica veterinaria para su evaluación.

Datos del Paciente:

Especie: Bradypus variegatus

Nombre común: Pezoso de 3 gajos

Sexo: Hembra

Peso: _____

Evaluación clínica

Presenta lesión a nivel de la nariz con exposición del hueso nasal.
Inflamación de las fosas nasales. Respiración bucal.
Se intenta desobstruir la cavidad nasal con aspiración con catéter;
Se extrae coágulos de sangre. Se aplica Ketoprofeno y
Intra flosacina. Se hidrata subcutáneamente

Ficha Clínica

16-4-16 - se continua con el tratamiento de Keto-pato y encefalación además de hidratación subcutánea se le proporciona alimentación sustituta para mejorar su competencia a la alimentación. poco hemimista. Las fosas nasales descompensadas.

Dr. Omar F. Osorio
MÉDICO VETERINARIO
Idonidad 861

17-4-16 - se continua con el tratamiento. No hay cambio por consecuencia del animal, se le proporciona alimentación sustituta además de hidratación. poco hemimista. Inapetencia. Vías aéreas visibles descompensadas.

Dr. Omar F. Osorio
MÉDICO VETERINARIO
Idonidad 861

18-4-16. El individuo se observa deprimido, no come solo, la lesión en la nariz se observa húmeda. La respiración es bucal. Se procede a aspirar con catéter los fosas nasales, se saca contenido mucopurulento.

A la auscultación pulmonar se escuchan sonidos roncantes propios a contenido o secreciones. Los sonidos bronquiales son más evidentes en pulmón derecho. Se administran ziprofloxacina vía intramuscular.

Dra. Leiza L. Torres
Médico Veterinario
Reg. 918 Folio 463

19-4-16. Aigu imopetente, presenta dificultad respiratoria, respiración bucal. Se le ofrece hojas de guano triturados pero no los ingiere. La herida de la nariz se ve un poco más seca.

Dra. Leiza L. Torres
Médico Veterinario
Reg. 918 Folio 463
Se administran ziprofloxacina IM.

20-4-16. Letárgico, extremidades flácidas, respiración bucal, aumento de ruidos respiratorios, aún está abierta pero disminuye la dificultad respiratoria.

21-4-16. Se encontró muerto en la mañana.

Dra. Leiza L. Torres
Médico Veterinario
Reg. 918 Folio 463

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 22/4/2016

Personal que lo reporto: Edmundo Belton

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: _____

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Area 76 Prestripp Batija Pit
5376.51 / 976798 144msnm

Descripción de condiciones del incidente: Encontrados en actividad de tala

Datos del Paciente:

Especie: Pionus mossanus

Nombre común: Casanga

Sexo: _____

Peso: 174 gr

Evaluación clínica

Individuos pichón, mayor de 2 individuos, buen desarrollo del plumaje. Agresivo, saludable. Se le instaura alimentación a base de pasta de arroz por psittacidos.

25/4/2016 - Individuos se escapan del recinto y regresan horas del medio día. Cuen sigue agresiva y renuente a ser alimentada.

Ficha Clínica

27/7/2014 Puerito sale de rumbo y no regresa.

Dra. Stephanie L. Romero M.
Médico Veterinario
No. 995 Folio No. 225

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 22/4/2016

Personal que lo reporto: Edmundo Belton

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente:

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Griso 76 Pre shipp Betijo
Put 537651 / 976798 144 msnm

Descripción de condiciones del incidente: Enembrados en actividad de tala

Datos del Paciente:

Especie: Pionus menstruus

Nombre común: Casanya

Sexo:

Peso: 171gr

Evaluación clínicaIndividuo Afectado, agresivo, el menor de 2 individuos.
Ausencia de desarrollo del plumaje.

25/4/2016 - Individuo se alejó del incendio y no regresó

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 28/4/16 9:30 a.m.Personal que lo reporto: Alieth SánchezFecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 28/4/2016 9:30 a.m.Localización de la zona donde ocurrió el incidente: 536597/977168 117msnmDescripción de condiciones del incidente: Achudat de sonals

Datos del Paciente:Especie: Psittacus parvulusNombre común: PajareraSexo: —Peso: _____Evaluación clínica

Paciente se presenta con corte en area lateral en donde el piquito limita con escamas ventrales. Debido a la ubicación de la herida se decide colocar puntos para evitar infección. El animal es anestesiado con Ketamina + Diazepam I.M. (15mg/kg y 1mg/kg respectivamente) y se lo coloca en posición de flexión (extremidades horizontales).

Ficha Clínica

29/4/2014 Px se mantiene con bajo efecto de la anestesia
temperatura baja causal del tiempo prolongado en baja
actividad. Se coloca al paciente sobre un pad hímico y
se reanuda satisfactoriamente.
Drm. Raul de la Cruz.

Dra. Stephanie L. Forero
Médico Asesor
R.C. No. 975 C.O.B. No. 155

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 24/4/2016 12:45

Personal que lo reporto: Tamara Morán

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: _____

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Per shipping Botija
538282 - 976319Descripción de condiciones del incidente: Actividad de talas animal es
Usinado y llevado a Clínica VeterinariaDatos del Paciente:

Especie: Dactylosa insignis

Nombre común: Lagartija

Sexo: ♂

Peso: _____

Evaluación clínicaPresenta fractura en miembro posterior izquierdo. Se inmoviliza la
extremidad para procurar que la fractura pueda cicatrizar
correctamente.27/4/2016 Paciente se mantiene en refugio con férula de inmovilización
Se alimenta con mealworms enlatados y se mantiene agua ad lib en
el recinto.

Ficha Clínica

9/5/2016 Px presenta formación de cayo oseo. Se mantiene flácida con fénula. Alimentación con grillo ad lib, sin embargo el px se rehúsa a comer lo cual puede estar vinculado a *ectoparasitosis*.

J. Stephanie L. Forero
Médico Veterinario
No. 915 Folio No. 5